PRODUKTDATABLAD
LUNETTA Shine White

LUNETTA® Shine | Natlys til stikkontakten med varmt hvidt lys og dagslys sensor



Anvendelsesområder

- Børnesoveværelser
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Plug and play pga. EU-stik
- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor

Produktegenskaber

- Integreret dag-/natsensor
- Direkte tilslutning til 230V AC strømforsyning



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,28 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	24,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	5 lm
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	40,00 g



Produkt Line Drawing LUNETTA Shine WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Sokkel
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

– Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
– Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
PDF	Juridiske oplysninger	Legal insert B-not dimmable
PDF	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Lunetta Shine

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266889	Blister 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59.00 g	1.69 dm^3
4058075266896	Shipping box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	528.00 g	12.45 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.